













	Geräte		Best.Nr.
	<p>Alarm & Remote Unit TS-AS / 230VAC / 24VDC</p> <p>Kommunikation 4G</p>	<p>4 Analog-/ Digitaleingänge 4...20mA / potentialfrei 2 Relaisausgänge, Umschalter 3A Erweiterbar über Bus DIN-Schienen-Montage 6TE 105mm</p>	<p>132 464</p>
	<p>Alarm & Remote Unit TS-ASe / 230VAC / 24VDC</p> <p>Kommunikation 4G / LAN</p>	<p>4 Analog-/ Digitaleingänge 4...20mA / potentialfrei 2 Relaisausgänge, Umschalter 3A Erweiterbar über Bus DIN-Schienen-Montage 6TE 105mm</p>	<p>132 465</p>
	Bus-Erweiterungen		Best.Nr.
	<p>I/O-Unit TS-DR</p>	<p>4 Digitaleingänge 4 Relaisausgänge, Umschalter 3A</p>	<p>130 120</p>
	<p>Input-Unit TS-D8</p>	<p>8 Digitaleingänge für potentialfreie Kontakte</p>	<p>130 128</p>

	Zubehör		Best.Nr.
	Netzteil TS-PS/24/2,5A	Gehäuse 53mm	130 211
	Netzteil TS-PS/24/1,5A	Gehäuse 35mm	130 214
	Netzteil TS-PS/24/0,6A	Gehäuse 18mm	130 216
	Antennen		Best.Nr.
	Externe Antenne	für Wandmontage, mit Kabel 5m	132 270
	Verlängerungskabel 5m		132 270-1
	Verlängerungskabel 10m		132 270-2
	Verlängerungskabel 15m		132 270-3
	Planar Antenne		132 271

TeleButler[®]

Alarmieren und Fernsteuern

	Sensoren	Best.Nr.
	Stromsensor 0...50A / 4...20mA	132 370
	Stromsensor 0...10A / 4...20mA	132 381
	Aussen-Temperatur-Fühler TS-TA 2-Draht	-50° ... +50°C 130 208
	Rohranlege-Fühler TS-TV 2-Draht	0° ... +100°C 130 206
	Wasser-Sensor TS-WS 2-Draht / U _B 24 VDC	Zur Überwachung von Wasser-Leck's 130 390
	Niveau-Sensor TS-NS	Zur Niveau-Überwachung von Heizöl- / Wasser Für Füllhöhe 0 bis 2m Kabel 5m ölfest 130 550

	Daten-SIM		Best.Nr.
	D-SIM 60	inkl. 10 SMS E-Mail unlimitiert	132 130
	SMS Package	à 100 SMS Zeitlich unlimitiert	132 133
	D-SIM 120	max. 1000 SMS E-Mail unlimitiert	132 132

Die Geräte werden mit eingesetzter SIM-Karte geliefert.