

	Geräte	Best.Nr.
 <p>The image shows a white rectangular device with a black antenna on top. The front panel has a label with the following text: 'TeleButler FHS C3', 'Switchover 4G', '1.9.01.2019', 'HEIZUNG', 'EIN', and '131'. Below the label are four small circular buttons.</p>	<p>4G</p> <p>TeleButler FHS-C3</p> <p>3 Eingänge digital 2 Eingänge analog 2 Relais 3A 1 Funkschnittstelle erweiterbar bis 16 Kanäle</p> <p>Daten-SIM-Karte eingebaut (Abo 60)</p> <p>Betriebsspannung 230V</p>	<p>131 174</p>

	System-Zubehör	Best.Nr.
 <p>The image shows a long, thin black antenna with a mounting bracket at the top and a small metal component at the bottom.</p>	<p>Externe Antenne</p> <p>für Wandmontage, mit Kabel 5m</p> <p>Verlängerungskabel 5m</p> <p>Verlängerungskabel 10m</p> <p>Verlängerungskabel 15m</p>	<p>132 270</p> <p>132 270-1</p> <p>132 270-2</p> <p>132 270-3</p>

	2 / 3 - Draht Sensoren		Best.Nr.
	2-Draht Niveau-Sensor TS-NS	zur Niveau-Überwachung von Heizöl- / Wasser für Füllhöhen 0 bis 2m Kabel 5m Ölfest	130 550
	3-Draht Aussenfühler TS-TA3	-50° ... +50°C	130 208-3
	3-Draht Rohranlegefühler TS-TR3	0° ... +100°C	130 206-3
	3-Draht Kabelfühler TS-TK3	0° ... +100°C	130 205-3

	2 / 3 - Draht Sensoren		Best.Nr.
	3-Draht Temperaturfühler TS-T3 AP-Version	0° ... +50°C	130 210-3
	3-Draht Feuchte- und Temperaturfühler TS-FT3 AP-Version	0° ... +50°C 0 ... 100% r.H.	130 204-3
	2-Draht Temperaturfühler TS-TF2 UP-Version	0° ... +50°C	130 309

	Funk-Temperaturfühler Batterie	Best.Nr.
	<p>Funk-Temperaturfühler FHS-TU AP-Fühler im UP-Design weiss</p>	<p>inkl. Batterie 131 413</p>
	<p>Funk-Temperaturfühler FHS-T weiss</p>	<p>inkl. Batterie 131 417</p>
	<p>Funk-Temperaturfühler für Aussenbereich FHS-TA weiss</p>	<p>inkl. Batterie muss vor Nässe geschützt montiert werden 131 416</p>
	<p>Funk-Temperaturfühler FHS-TE weiss</p>	<p>inkl. Batterie Externer Sensor Kabellänge 1,5m -20° ... +100°C 131 418</p>