













	Geräte	Best.Nr.
	<p style="text-align: center;">4G</p> <p>4-Kanal Heizungsfernsteuerung FHS-UV / 230V</p>	<p>4 Schalt-/Regelkreise, ohne Funk-Schnittstelle, Stromausfall-Meldung DIN-Schienen-Montage 6TE 105mm</p> <p style="text-align: right;">131 510</p>
	<p style="text-align: center;">LAN</p> <p>4-Kanal Heizungsfernsteuerung FHS-UVe / 230V</p>	<p>4 Schalt-/Regelkreise, ohne Funk-Schnittstelle, Stromausfall-Meldung* DIN-Schienen-Montage 6TE 105mm</p> <p style="text-align: right;">137 510</p>
	<p style="text-align: center;">WLAN</p> <p>4-Kanal Heizungsfernsteuerung FHS-UVw / 230V</p>	<p>4 Schalt-/Regelkreise, ohne Funk-Schnittstelle, Stromausfall-Meldung* DIN-Schienen-Montage 6TE 105mm</p> <p style="text-align: right;">133 510</p>
	<p>Funk-Schnittstelle FHS-ANT</p>	<p>für die Erweiterung mit Funk-Komponenten bis 16 Kanäle</p> <p style="text-align: right;">131 525</p>







* Die Stromausfall-Meldung ist Router abhängig


	Optionen / Dienstleistungen	Best.Nr.
	<p>SIM-Karten-Abo 1 Basis-Version</p> <p>SIM-Karten-Abo 2 Basis-Version + Temperatur-Profil + Reaktionszeit ~ 10 sec</p>	<p>Unlimitierter Zugriff, Temperatur-Aufzeichnung und Alarmierung, Kalender. Verrechnung jährlich zum voraus, inkl. MwSt</p> <p>131 130-1</p> <p>131 130-2</p>
	<p>WLAN Abo 1 Basis-Version</p> <p>LAN Abo 1 Basis-Version</p> <p>WLAN Abo 2 Basis-Version + Temperatur-Profil + Reaktionszeit ~ 10 sec</p> <p>LAN Abo 2 Basis-Version + Temperatur-Profil + Reaktionszeit ~ 10 sec</p>	<p>Unlimitierter Zugriff, Temperatur-Aufzeichnung und Alarmierung, Kalender. Verrechnung jährlich zum voraus, inkl. MwSt</p> <p>131 130-3</p> <p>131 130-5</p> <p>131 130-4</p> <p>131 130-6</p>
	Inbetriebsetzung vor Ort	n.A.
	Konfiguration	n.A.

	Funk-Temperaturfühler Batterie	Best.Nr.
	Funk-Temperaturfühler FHS-TU AP-Fühler im UP-Design weiss	inkl. Batterie 131 413
	Funk-Temperaturfühler FHS-TSU AP-Fühler im UP-Design weiss	mit Sollwert-Einstellung inkl. Batterie 131 414
	Funk-Temperaturfühler FHS-T weiss	inkl. Batterie 131 417
	Funk-Temperaturfühler für Aussenbereich FHS-TA weiss	inkl. Batterie muss vor Nässe geschützt montiert werden 131 416
	Funk-Temperaturfühler FHS-TS weiss	mit Sollwert-Einstellung inkl. Batterie 131 411
	Funk-Temperaturfühler FHS-TE weiss	inkl. Batterie Externer Sensor Kabellänge 1,5m -20° ... +100°C 131 418






		Funk-Temperaturfühler 230V	Best.Nr.
AP		Funk-Temperaturfühler FHS-T/230V Kunststoff weiss	230V-Betriebsspannung 131 426
UP		Funk-Temperaturfühler FHS-TU/230V Kunststoff weiss	230V-Betriebsspannung 131 425
AP		Funk Digital Thermostat FHS-TRA Kunststoff weiss	230V für Stellantriebe und Elektro- Fussbodenheizungen 1 Relais 10A 131 431
		Bodenfühler NTC 20KOhm	131 430-F2
AP		Funk Digital Thermostat FHS-TRA2 Kunststoff weiss	230V für Stellantriebe und Elektro- Fussbodenheizungen 2 Relais 3A 131 441
		Bodenfühler NTC 20KOhm	131 430-F2
UP		Funk Digital Thermostat FHS-TR Kunststoff weiss	230V für Stellantriebe und Elektro- Fussbodenheizungen 1 Relais 10A 131 430
		Bodenfühler NTC 20KOhm	131 430-F2

		Funk-Temperaturfühler 230V	Best.Nr.
		<p>Funk Digital Thermostat FHS-TR Kunststoff weiss ohne Rahmen</p>	<p>230V für Stellantriebe und Elektro- Fussbodenheizungen 1 Relais 10A</p> <p>131 433</p>
UP 		<p>Funk Thermostat FHS-TRU Kunststoff weiss ohne Display</p>	<p>230V für Stellantriebe 1 Relais 10A</p> <p>131 440</p>

	2-Draht Temperaturfühler / Sensoren		Best.Nr.
	Digitalthermostat TS-TD 2-Draht	0° ... 30°C Unterputz Edizio-Design weiss	130 219
	Digitalthermostat TS-TR 2-Draht	0° ... 30°C Unterputz Edizio-Design weiss 1 Relais 3A	130 430
	Raum-Temperaturfühler TS-TF 2-Draht	0° ... 30°C Unterputz Edizio-Design weiss	130 209
	Raum-Thermostat TS-TSF 2-Draht	0° ... 30°C Unterputz Edizio-Design weiss	130 222
	Aussen-Temperatur-Fühler TS-TA 2-Draht	-50° ... +50°C	130 208
	Rohranlege-Fühler TS-TV 2-Draht	0° ... +100°C	130 206
	Kabel-Fühler TS-TK 2-Draht	0° ... +100°C	130 205

2-Draht Temperaturfühler / Sensoren		Best.Nr.
	Wasser-Sensor TS-WS 2-Draht / U _B 24 VDC	Zur Überwachung von Wasser-Leck's 130 390
	Niveau-Sensor TS-NS	Zur Niveau-Überwachung von Heizöl- / Wasser für Füllhöhen 0 bis 2m Kabel 5m ölfest 130 550

Antennen		Best.Nr.
	Externe Antenne	für Wandmontage, mit Kabel 5m 132 270
	Verlängerungskabel 5m	132 270-1
	Verlängerungskabel 10m	132 270-2
	Verlängerungskabel 15m	132 270-3

	System-Zubehör / Geräte	Best.Nr.
	Funk-Repeater FHS-RPS Erd-Stift unten	für die Vergrößerung der Reichweite der Funksensoren Steckbar 230V-Betrieb 131 310
	Funk-Repeater FHS-RPS Erd-Stift oben	für die Vergrößerung der Reichweite der Funksensoren Steckbar 230V-Betrieb 131 310-R
	Ersatzbatterien CR 2450N	passend zu Funk-Temperaturfühler Set à 5 Stück 131 400
	Stellantrieb 230V	Stromlos zu 131 004
	Stellantrieb 24V	Stromlos zu 131 010
	Funk Alarmrelais FHS-AV.2	Betriebsspannung 230V Alarm-Eingang 230V 131 306
AP 	Digital Thermostat HS-TRA2	Betriebsspannung 230V 2 Relais 3A ohne Fernzugriff 131 435